

Rollenspiele mit gedoppelten Personen

A muss ihrer Freundin/ihrem Freund B beichten, dass sie/er sich mit einer STI angesteckt haben könnte

Vorbereitung

Entscheidung, welche STI-Infektion (Chlamydien, Gonorrhö, HIV o. Ä.) gruppenspezifisch gespielt werden sollen.

Ablauf

Wählen Sie 4 interessierte Darstellende aus, die folgende Rollen übernehmen:

A: infiziert mit der STI xy

B: gut informiert über STI, verliebt in A

C: äußert laut die Gedanken von A

D: äußert laut die Gedanken von B

Bitte Sie die 4, sich folgende Situation vorzustellen: A und B treffen sich bei A zuhause. A erzählt B, dass sie/er gerade vom Arzt kommt, da sie/er so komische Symptome hatte und erfahren hat, dass sie/er sich vielleicht mit einer STI angesteckt haben könnte, ein Test ist gemacht, auf das Ergebnis müssen sie aber noch warten.

B reagiert entsprechend seiner Rolle. C und D bleiben als Schatten bei A und B. Sie klatschen, wenn sie die inneren Gedanken oder Gefühle ihrer Figur äußern wollen. A und B frieren kurz ein. C und D formulieren die Gedanken/Gefühle Sätze und klatschen erneut. Daraufhin spielen A und B die Szene weiter bis zum nächsten Klatschen.

Bevor A und B ihre Rolle spielen, erhalten sie einen anderen Namen und ein Requisit. Am Ende des Rollenspiels entlassen Sie A und B aus ihren Rollen.

Mögliche Auswertungsfragen

- Wie sind A und B in ihre Rolle hineingekommen?
- Wie haben A und B sich gefühlt, die Situation erlebt?
- Wie haben sie die Gedanken/Gefühle von C und D wahrgenommen: stimmig, übertrieben, nicht passend?

- Wie leicht/schwer empfanden C und D ihre Aufgabe?
- Wie empfanden die anderen TN das Rollenspiel?
- Wie wäre es vielleicht in der Realität?

Variante

Kleingruppenarbeit

Die Gesamtgruppe bildet 4 Kleingruppen A, B, C und D, die sich jeweils kurz in 5 bis 10 min auf die o.g. Rollen vorbereiten. Aus jeder Gruppe gibt es eine Interessierte/einen Interessierten, der die jeweilige Rolle spielt.

Weitere Szenen

Bei ausreichend Zeit können nacheinander auch weitere Szenen (andere STI bzw. andere Verhaltensweisen von B gespielt werden, z. B. B schlecht informiert, verliebt in A; B hat ein schlechtes Gewissen, da es am letzten Wochenende auf der Party heiß her ging ...

| | |
|--------------------|--|
| Thema | HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Über Sex reden · Beziehung und Partnerschaft · Gefühle · Meine Einstellungen und Werte · Vertrauen und Verantwortung |
| Methodentyp | Positions-/Meinungs-/Rollenspiel |
| Setting | Geschlossene Gruppe |
| Alter | Empfohlen ab ca. 14 Jahren |
| Dauer | 30-45 min |
| Material | - |