


Körperscanner

STI-Symptom-Icons auf Körperumrissen zuordnen in Verbindung mit Ansteckungswegen, Folgen einer Nichtbehandlung, Behandlung und Schutz



Vorbereitung

Entscheiden Sie, welche STI gruppen-spezifisch besprochen werden sollen. Drucken Sie die ausgewählten STI und die Tabelle STI und Symptome auf Karten aus. Drucken Sie die STI-Symptom-Icons aus, schneiden Sie diese zu und laminieren Sie sie bzw. produzieren Sie sie als Buttons: häufig keine Symptome und Juckreiz je 10 mal, Harndrang/Schmerzen und Brennen beim Pinkeln, Schmerzen beim Sex und Fieber/grippeähnliche Anzeichen je 8 mal, Hautveränderungen/nässende Hautstellen, Gelbfärbung der Haut/Platzhalter für unspezifische Anzeichen je 4 mal, ungewöhnlicher Ausfluss/Zwischenblutungen, Appetitlosigkeit je 2 mal. Kopieren Sie die Körperumrisse entsprechend der Anzahl der in der Gruppe zu besprechenden STI auf ein größeres Blatt Papier oder zeichnen Sie diese per Hand. Entscheiden Sie sich ggf. für mehrere Geschlechterkonstellationen. Alternativ produzieren Sie Körperumrisse aus Holz und lackieren diese mit Magnetfarbe, so dass die Symptome mit Magneten halten.

Ablauf

Legen Sie alle STI-Karten in die Mitte. Alle TN erhalten jeweils ein STI-Symptom-Icon und eine BZgA-STI-Infobroschüre. TN mit den folgenden gleichen Icons (häufig auftretende Symptome) bilden jeweils eine Kleingruppe: 🦠, 🩸, 🦠, ⚡, 🍷. TN mit allen anderen

Icons (Symptome weniger spezifischer STI) bilden gemeinsam eine weitere Kleingruppe: 🦠, ✖️, ❓ und 🟡. Die TN sollen in ihren Gruppen herausfinden, wofür ihr Icon steht und bei welchen STI es auftritt (ca. 10 - 15 min). Drehen Sie die STI-Karten währenddessen um. Gemeinsam im Plenum wird eine erste STI-Karte aufgedeckt und auf das erste Blatt mit den Körperumrissen gelegt. Befragen Sie die TN, was sie bereits über diese STI wissen bzw. was sie noch gerne erfahren wollen.

Bitten Sie die Gruppen ein passendes Symptom-Icon an die entsprechende Körperstelle zu legen und das Symptom kurz zu erläutern. Ergänzen Sie die Folgen einer Nichtbehandlung. Anschließend werden auch alle weiteren STI-Karten aufgedeckt und bearbeitet.

Mögliche Auswertungsfragen

- Was fällt euch auf: Welche Symptome tauchen bei vielen STI auf und welche spezifisch (nur) bei einzelnen STI?
- Wenn ihr seht, an welchen Körperstellen die Symptome liegen: Wie kann man sich denn mit einer STI anstecken?
- Und wie könnt ihr euch schützen?
- Wenn ihr oder eine Freundin/ein Freund solche Symptome hätte, wo könnte sie/er sich behandeln lassen?
- Was denkt ihr über jemanden, der sich mit einer STI angesteckt hat?

Option zur Weiterarbeit

Methode »Symptomen zublinzeln«

Variante

Körperumrissefiguren

3 Körperfiguren stehen im Raum mit den Überschriften: Chlamydien, HPV, Trichomonaden. Mit Hilfe der BZgA-Broschüre sollen die TN nun in 3 Gruppen die passenden Symptome an die richtigen Stellen ihrer Figur heften.

In der Gesamtgruppe

Verteilen Sie die STI-Symptom-Icons unter den TN. Anschließend stellen Sie die STI einzeln vor. Dazu legen Sie die jeweilige STI-Karte in die Mitte (optional zusätzlich auch noch ein Foto der STI). Erklären Sie die Ansteckungswege, eventuelle Folgen der Infektion sowie Behandlungs- und Schutzmöglichkeiten. Die TN können Fragen stellen. Anschließend sollen sie die passenden Symptom-Icons an die jeweilige STI-Karte legen oder pinnen. Falsche Zuordnungen werden gemeinsam geklärt und korrigiert. Bevor Sie sich der nächsten STI zuwenden, wird die zuletzt behandelte Karte aus der Mitte genommen und die Icons werden in der Gruppe neu verteilt. Zum Ende erhalten alle TN die BZgA-Infobroschüre zum Nachlesen für zu Hause. Nach einer Pause bietet sich eine praktische Kondomanwendungsübung an.

Thema	HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom · Schutz und Verhütung · Meine Einstellungen und Werte
Methodentyp	Positions-/Meinungsspiel
Setting	Geschlossene Gruppe
Alter	Empfohlen ab ca. 14 Jahren
Dauer	30 - 45 min
Material	Karten Körperscanner/Symptomen zublinzeln: STI-Karten, STI-Symptom-Icons, Tabelle STI und Symptome, Körperumrisse BZgA-Broschüren: »Mehr Wissen über sexuell übertragbare Infektionen«, PDF-Download oder Bestellung unter www.bzga.de/infomaterialien Eigenes Material: Karten zum Ausdrucken der STI einzeln, für die Symptom-Icons kleine Kärtchen und Laminiergerät oder Buttons, größere Blätter Papier (minimal DIN A3, Tapetenrolle bis Pinnwandpapier), optional Fotos der STI, statt Karten ggf. Einsatz der Riesenmikroben; ggf. Körperumrisse aus Holz, Magnetfarbe, Magnete

Syphilis (Lues)

Gonorrhö (Tripper)

**Hepatitis B, Hepatitis C
(Leberentzündung)**

Chlamydien


**Hepatitis A
(Leberentzündung)**

Herpes



**HPV-Infektion,
Feigwarzen**


HIV, AIDS

Trichomonaden



Filzläuse, Krätze





Übersicht STI-Symptome



Harndrang, Schmerzen
und Brennen beim Pinkeln



Ungewöhnlicher Ausfluss
aus Scheide, Penis oder Po
sowie Zwischenblutungen



Juckreiz, Ausschlag und
Hautrötungen



Häufig keine Symptome



Hautveränderungen,
nässende Hautstellen




Schmerzen beim Sex,
Schwellungen im
Intimbereich



Appetitlosigkeit,
Übelkeit, Erbrechen,
Bauchschmerzen,
Durchfall



Fieber, grippeähnliche
Anzeichen (Kopf-, Muskel-
und Gliederschmerzen),
Abgeschlagenheit,
Lymphknotenschwellungen



Gelbfärbung von
Haut und Bindehaut



Sehr spezifische
Anzeichen

