

Kreuzworträtsel

(Gemeinsam) Kreuzworträtsel lösen



Vorbereitung

Kopieren Sie die Vorlagen. Als Hilfestellung könnten Sie z. B. den ersten Buchstaben schwieriger Lösungsworte in die Kästchen eintragen.

Ablauf

Lassen Sie das Kreuzwörterrätsel in kleinen Gruppen gemeinsam lösen.

Option: Bei wenig Zeit nur ein Teil des dreiteiligen Rätsels lösen lassen oder alle Teile in mehreren Gruppen. Sie können das Kreuzwörterrätsel auch in Form eines Riesenrätsels am Boden anbieten: Kopieren Sie dafür Einzelbuchstaben hoch und lassen Sie diese z. B. auf Packpapier legen.

Oder nutzen Sie laminierte Blankofelder mit einem abwaschbarem Stift.

Mögliche Auswertungsfragen

- Welche Fragen waren leicht- welche besonders schwer?
- Wo seid ihr euch unsicher?
- Wo könnt ihr euch über STI informieren?
- Wie könntet ihr eine Beratungsstelle, eine Ärztin oder einen Arzt finden?
- Was haltet ihr von jemandem, der sich mit einer STI infiziert hat?

Thema	HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom · Schutz und Verhütung · Über Sex reden · Sexuelle Vielfalt · Gefühle
Methodentyp	Quiz-Variante/Mitmach-Aktion
Setting	Geschlossene Gruppe Offene/öffentliche Veranstaltung
Alter	Empfohlen ab ca. 14 Jahren
Dauer	5-10 min
Material	Vorlage für Kreuzwörterrätsel Eigenes Material: Drucker, Stifte

Fragen

- 1 Wer verliebt ist, ist wunderbar aufgeregt und hat ...
- 2 Wenn eine Ärztin oder ein Arzt bei dir eine STI festgestellt hat, solltet ihr ... reden
- 3 ... gehört für viele zu den schönsten Dingen im Leben, dabei können manchmal aber auch Krankheiten übertragen werden
- 4 STI lassen sich gut ... und können meist komplett geheilt werden
- 5 Wer keine STI bekommen möchte, sollte sich ...
- 6 Abkürzung für sexuell übertragbare (transmitted) Infektion
- 7 STI, bei der man häufig keine Beschwerden bemerkt
- 8 Wenn es beim Pinkeln/Wasserlassen ..., solltest du dich untersuchen lassen
- 9 Man kann sich zu STI anonym bei der Telefonberatung der BZgA ... lassen
- 10 STI, bei der es juckt, kribbelt und sich Bläschen bilden
- 11 ... senken das Risiko einer Ansteckung mit einer STI, aus Gummi
- 12 Sinnlicher Austausch von Körperflüssigkeit, der viel Spaß macht
- 13 Wenn man sich beim Sex mit einer STI angesteckt hat, ist das kein Grund, sich zu ...
- 14 Ein Virus, den man gut behandeln kann, allerdings lebenslang
- 15 Wenn sich nicht beide in einer Beziehung behandeln lassen, können sie sich immer wieder gegenseitig ...
- 16 Bleiben STI unbehandelt, kann ... eine Folge sein, d. h., man kann keine Kinder mehr bekommen
- 17 Wo man sich anonym auf HIV/AIDS testen lassen kann: im ...
- 18 Menschen, die Frauen wie Männer lieben, sind ...
- 19 Gegen HPV, Hepatitis A und B kann man sich ... lassen
- 20 Menschen, die sich zu ihrer homo- oder bisexuellen Orientierung bekennen, haben ihr ...
- 21 Menschen, deren körperliches Geschlecht nicht mit ihrem gefühlten Geschlecht übereinstimmt
- 22 Bei ... aus Penis, Scheide oder Po, solltest du dich untersuchen lassen
- 23 Fachärztinnen und Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Frauenärztinnen und Frauenärzte sowie Urologinnen und Urologen für Jungen und Männer machen häufig STI-Untersuchungen. Das muss also nicht ... sein
- 24 STI können beim Sex sehr ... übertragen werden
- 25 Wenn man Beschwerden hat, sollte man sich ... lassen
- 26 Eine Frau, die Frauen liebt
- 27 Um herauszufinden, ob jemand eine STI hat, macht eine Ärztin oder ein Arzt einen ...
- 28 Auch wenn STI-Symptome von allein verschwinden, sollte man zum ... gehen
- 29 Menschen, die das jeweils andere Geschlecht lieben
- 30 STI mit Schmerzen beim Pinkeln/Wasserlassen und Ausfluss, Gonorrhö, auf deutsch
- 31 Auch Lues genannt



